e-mail: mkordas@zut.edu.pl

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

Rozpuszczanie ciała stałego w mieszalniku z mieszadłem wykonującym ruch obrotowy i posuwisto-zwrotny

Wstęp

Rozpuszczanie ciała stałego w cieczy w klasycznych mieszalnikach stanowi jedną z najprostszych metod realizacji procesu wymiany masy od ciała stałego do cieczy. W takim przypadku kinetyka rozpuszczania ciała stałego jest zależna od hydrodynamiki panującej w mieszalniku. Rozpuszczanie, czyli heterogeniczna reakcja przebiegająca z towarzyszącym przejściem fazy stałej do roztworu, występuje powszechnie w przemyśle chemicznym, spożywczym oraz biotechnologicznym.

Substancja dyfundująca napotyka na opór warstewki granicznej, limitującej szybkość procesu rozpuszczania ciała stałego. Opór występujący w warstwie granicznej można zmniejszyć poprzez wywołanie burzliwości układu w efekcie, czego proces wymiany masy można przyspieszyć [*Aksielrud i Molczanow, 1981*]. Konwekcję wymuszoną zazwyczaj realizuje się poprzez zastosowanie mieszadeł mechanicznych. Najpopularniejszym typem mieszadeł mechanicznych są mieszadła obrotowe [*Kamieński, 2004*]. Mieszadła tego typu charakteryzują się prostą budową oraz szerokim zastosowaniem procesowym. Wysokie obroty mieszadeł mechanicznych wiążą się z wywołaniem w mieszanym medium duże naprężenia ścinające, niekorzystnie wpływające na żywe kultury (mikroorganizmy, grzyby) oraz powodując małą wydajność hodowli [*Viesturs i Szmite, 1992*].

Mieszalniki z mieszadłami o ruchu posuwisto-zwrotnym (wibracyjne) w porównaniu z mieszadłami obrotowymi charakteryzują się mniejszą energochłonnością, oraz wytwarzają mniejsze naprężenia ścinające [Masiuk i Kawecka-Typek, 2004].

Obecnie nie istnieje uniwersalna konstrukcja mieszalnika nadającego się do wszechstronnego zastosowania. Powstają wciąż nowe rozwiązania umożliwiające realizację procesu rozpuszczania ciała stałego w cieczy. W aparatach do intensyfikacji procesów proponowane jest np. zastosowanie pulsacji cieczy, wyładowań elektrycznych, wirującego pola magnetycznego [*Rakoczy*, 2010].

Głównym celem prezentowanej pracy jest analiza przydatności do procesu rozpuszczania ciała stałego w cieczy mieszalnika wyposażonego w mieszadło wykonującym ruch obrotowy i posuwisto-zwrotny.

Aparatura doświadczalna i procedura pomiarów

Mieszalnik oraz aparaturę badawczą przedstawiono na rys. 1.



Rys. 1. Aparatura doświadczalna: 1 – zbiornik, 2 – piasta dolna, 3 – mieszadło, 4 – piasta górna, 5 – cylindryczna próbka NaCl, 6 – przegroda, 7 – czujnik konduktometryczny, 8 – wał, 9 – napęd ruchu obrotowego, 10 – przekładnia, 11 – regulacja ruchu posuwistozwrotnego, 12 – regulacja ruchu obrotowego, 13 – wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe, 14 – komputer, 15 – sonda konduktometryczna Mieszalnik zaopatrzono w płaskodenny zbiornik o wysokości 0,8 m i średnicy 0,55 m (wysokość słupa cieczy 0,65 m). Zakres pracy mieszadła: częstość obrotów $0,3\div0,52$ s⁻¹, częstotliwości ruchu posuwisto-zwrotnego $0,4\div1,26$ s⁻¹.

W ruchu obrotowym mieszadło pracuje przy stałej zadanej konfiguracji geometrycznej przedstawionej odpowiednio na rys. 2a, b oraz c. W przypadku ruchu posuwisto-zwrotnego konfiguracja geometryczna mieszadła ulega cyklicznym zmianom poprzez konfiguracje przedstawione odpowiednio na rys. 2a-2b-2c-2b-2a.



Rys. 2. Konfiguracje geometryczne mieszadła wykonującego ruch obrotowy i posuwisto-zwrotny

Pełen opis budowy i zasady działania mieszadła i mieszalnika zamieszczono w pracy [*Kordas*, 2010] oraz zgłoszeniach patentowych [*Kordas i in.*, 2010a; 2010b].

Proces wymiany masy w mieszalniku realizowano poprzez wprowadzenie cylindrycznej próbki ciała stałego (soli kamiennej >98% NaCl) do wypełnionego wodą zbiornika mieszalnika. Użyte w pracach badawczych próbki soli kamiennej wykonano zgodnie z wytycznymi podanymi w pracy [*Rakoczy, 2011*]. Cylindryczne próbki ciała stałego umieszczano w okolicy powierzchni swobodnej cieczy i ściany zbiornika. Lokalizacja próbek w zbiorniku wynika ze specyficznej konstrukcji mieszadła, które ma dużą strefę bezpośredniej penetracji mieszanego wsadu.

Przed wprowadzeniem próbki uruchamiano mieszadło oraz włączano rejestratory zmian przewodności elektrycznej (CX-701). Próbkę z cieczy usuwano po 60 s oraz wykonywano pomiar jej masy, objętości, średnicy i wysokości. Następnie zmieniano parametry procesowe oraz realizowano proces rozpuszczania ciała stałego dla nowej próbki NaCl, powtarzając powyższą procedurę pomiarową. Pomiary rozpuszczalności ciała stałego zrealizowano dla ruchu: obrotowego (konfiguracje geometryczne mieszadła przedstawione są na rys. 2a, 2b i 2c), ruchu posuwisto-zwrotnego oraz jednocześnie obrotowego i posuwisto-zwrotnego.

Opracowanie i omówienie uzyskanych wyników

Uzyskane wyniki opracowano w formie klasycznej zależności dla analizy procesów wymiany masy wiążąc liczby *Sherwooda, Reynoldsa* i *Schmidta*. Postacie liczb *Sherwooda* i *Schmidta* zastosowane do opracowania wyników zostały zdefiniowane w tab. 1.

Liczby *Reynoldsa* dla mieszadła pracującego w ruchu obrotowym i posuwisto-zwrotnym podano w tab. 2.

Parametry fizykochemiczne cieczy określono dla średniej temperatury oraz średniego stężenia solanki na początku i końcu procesu rozpuszczania. INŻYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA

Nr 6/2012

R_{ex}^{0}

Rys. 3. Prezentacja graficzna otrzymanych wyników z ich

aproksymacją dla mieszadła pracującego w ruchu obroto-

wym (konfiguracja – wg rys. 2a)



Rys. 4. Prezentacja graficzna otrzymanych wyników z ich aproksymacją dla mieszadła pracującego w ruchu obrotowym (konfiguracja – wg rys. 2b)



Rys. 5. Prezentacja graficzna otrzymanych wyników z ich aproksymacją dla mieszadła pracującego w ruchu obrotowym (konfiguracja – wg rys. 2c))

Tab. 1. Definicje liczb kryterialnych

Liczba	Definicja	
Sherwooda	$Sh = (\beta_{\text{NaCl}})_{I'} d_{pr}^2 / \rho D_{\text{NaCl}}$ gdzie: $\beta_{\text{NaCl}} = \Delta m / F_{pr} \Delta c \Delta t$	(1)
Schmidta	$Sc = \eta/ ho D_{ m NaCl}$	(2)
gdzie: $(\beta_{NaCl})_V$ - objętościowy współczynnik wnikania masy, [kg·m ⁻³ ·s ⁻¹];		

 $d_{pr} - \text{średnica próbki, [m]; } D_{NaCl} - \text{współczynnik dyfuzji molekularnej, [m²·s⁻¹];}$ $<math>\Delta m - \text{masa rozpuszczonego ciała stałego, [kg]; } F_{pr} - \text{powierzchnia próbki, [m²];}$ $\Delta c - \text{siła napędowa procesu, [kg_{NaCl} kg⁻¹]; } t - \text{czas, s; } \eta - \text{lepkość, [kg·m⁻¹·s⁻¹];}$ $\rho - \text{gęstość, [kg·m⁻³]}$

Parametry fizykochemiczne cieczy określono dla średniej temperatury oraz średniego stężenia solanki na początku i końcu procesu rozpuszczania. Uzyskane wyniki zaprezentowano rys. 3–6 w formie zależności:

$$(Sh Sc^{-0,33}) = f(Re_{obr}), \quad (Sh Sc^{-0,33}) = f(Re_{wibr})$$

 $(Sh Sc^{-0,33}) = f(Re_{obr}, Re_{wibr})$

Tab. 2. Definicje liczb *Reynoldsa* w zależności od wykonywanego ruchu przez mieszadło

Ruch mieszadła	Definicja	
obrotowy	$Re_{obr} = nd_{obr}^2 \rho/\eta$ gdzie: $d_{obr} = \sqrt{16F_{obr}/\pi}$	(3)
posuwistozwrotny (wibracyjny)	$Re_{wibr} = w_{wibr} d_{wibr} ho/\eta$ gdzie: $w_{wibr} = 2\pi A f$; $d_{wibr} = \sqrt{32F_{wibr}/\pi}$	(4)

gdzie: $n - częstość obrotów mieszadła, [s⁻¹]; <math>d_{obr} - średnica zastępcza mieszadła w ruchu obrotowym, [m]; <math>F_{obr} - powierzchnia pionowych łopatek mieszadła, [m]; A - amplituda, [m]; f - częstotliwość, [s⁻¹]; <math>d_{wibr} - średnica zastępcza mieszadła w ruchu posuwisto-zwrotnym, [m]; F_{wibr} - powierzchnia poziomych łopatek mieszadła, [m]; <math>\eta - lepkość, [kg·m⁻¹·s⁻¹]; \rho - gęstość, [kg·m⁻³]$



Rys. 6. Prezentacja graficzna otrzymanych wyników z ich aproksymacją dla mieszadła pracującego w ruchu posuwisto-zwrotnym

Wnioski

Na podstawie wykonanych prac eksperymentalnych oraz uzyskanych rezultatów można sformułować następujące wnioski:

 nowa konstrukcja mieszalnika może być z powodzeniem zastosowana do procesu intensyfikacji wymiany masy;



- Rys. 7. Prezentacja graficzna otrzymanych wyników z ich aproksymacją dla mieszadła pracującego w jednoczesnym ruchu obrotowym i posuwisto-zwrotnym
- porównując, zaprezentowane na rys. 3–5, wartości (Sh Sc^{-0,33}) można stwierdzić, że zmiana konfiguracji geometrycznej mieszadła nie wpływa na proces rozpuszczania;
- porównując wartości zaprezentowane na rys. 3–5 oraz rys. 6 można uznać, że uzyskano podobne wartości (*Sh Sc*^{-0,33}) przy większej wartości i zakresie liczby *Re_{wibr}* względem *Re_{obr}*;
- wpływ połączenia ruchu obrotowego i posuwisto-zwrotnego na rozpuszczanie ciała stałego przedstawiono na rys. 7.

LITERATURA

- Aksielrud G.A., Mołczanow A.D, 1981. Rozpuszczanie ciał stałych. WNT, Warszawa. ISBN 83-204-0310-3
- Kamieński J., 2004. Mieszanie układów wielofazowych. WNT, Warszawa. ISBN 83-204-3007-0
- Kordas M., 2010. Konstrukcja i charakterystyka mieszalnika z mieszadłem wibracyjno-obrotowym. Inż. Ap. Chem., 49, 3, 55-56
- Kordas M., Masiuk S., Rakoczy R., Murdzia E., 2010a. Mieszadło do płynów, zgłoszenie patentowe P-387752, BUP nr 21 (960)
- Kordas M., Masiuk S., Rakoczy R., Murdzia E., 2010b. Mieszalnik do mieszania płynów, zgłoszenie patentowe P-387753, BUP nr 21 (960)
- Masiuk S., Kawecka-Typek J., 2004. Mixing energy measurements in liquid vessel with pendulum agitators. *Chem. Eng. Process.*, 43, nr 2, 91-99. DOI: 10.1016/S0255-2701(03)00072-2
- Rakoczy R., 2010. Intensyfikacja procesu wymiany masy w wirującym polu magnetycznym. Inż. Ap. Chem., 49, nr 3, 99-100
- Rakoczy R., 2011. Analiza teoretyczno-doświadczalna wpływu wirującego pola magnetycznego na wybrane operacje i procesy inżynierii chemicznej. Wyd. ZUT, Szczecin. ISBN 978-83-7663-074-8
- Viesturs U.E., Szmite I.A., 1992. Biotechnologia. Substancje biologiczne czynne, technologia, aparatura. WNT, Warszawa. ISBN 83-204-1459-8

Badania finansowane z grantu MNiSW w ramach projektu Inventus Plus nr 0448/IP2/2011/71